

# Konvektomat

## Model

Convotherm 4 easyDial

- easyDial
- 10+1 Zásuvy GN 1/1
- Elektro
- Injekční verze
- Právý doraz



## Hlavní znaky

- ACS+ provozní režimy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch
- Přídavné funkce ACS+:
  - Crisp&Tasty – odvlhčování v 5 stupních
  - BakePro – tradiční funkce pečení v 5 stupních
  - HumidityPro – zavlhčování v 5 stupních
  - Rychlost ventilátoru – v 5 stupních
- easyDial: všechny funkce se nastavují na jedné úrovni
- Poloautomatický čisticí systém
- HygienicCare
- Rozhraní USB integrované v obslužném panelu
- Tříbarevný indikátor – ukazuje aktuální provozní stav
- Vyvíjení páry nástřikem vody do varného prostoru
- Dveře přístroje s pravým dorazem

## Sériové vybavení

- ACS+ (Advanced Closed System +) provozní režimy:
  - Pára (30-130°C) se zaručeným nasycením
  - Kombinovaná pára (30-250°C) s automatickým přizpůsobením vlhkosti
  - Horký vzduch (30-250°C) s optimalizovaným přenosem tepla
- HygienicCare – bezpečnost díky antibakteriálním povrchům:
  - easyDial obslužný panel
  - Kliky dveří a navíjecí ruční sprcha
- Pracovní plocha easyDial:
  - Centrální řídicí jednotka Convotherm-Dial (C-Dial)
  - Digitální displej
  - Regenerační funkce – regenerování produktů na nejvyšší úrovni
  - 99 profilů tepelné úpravy, každý až s 9 kroky
- Vícebodová sonda teploty jádra
- Kliky dveří s bezpečnostním uzávěrem a funkcí přiřazení
- Ukládání dat HACCP a pasterizační hodnoty
- Funkce předehřívání a funkce Cool down

## Možnosti

- ConvoClean plně automatický čisticí systém – volitelně s jednotlivým dávkováním
- Odstraňování výparů – integrovaný kondenzační modul (na požádání)
- Skrývací dveře – úspora místa a větší bezpečnost při práci (viz samostatný datový list)
- Lodní verze (viz samostatný datový list)
- Verze pro věznice
- Ethernetové rozhraní (LAN)
- Jsou k dispozici různá napětí
- Sonda sous-vide, externě zasunutelná
- Sonda teploty jádra, externě zasunutelná

## Příslušenství

- ConvoLink – HACCP a PC software managementu profilu tepelné úpravy
- ConvoVent 4 kondenzační digestoř s tukovým filtrem
- ConvoVent 4+ kondenzační digestoř s tukovým a zápachovým filtrem
- Signal Tower – externí indikace provozního stavu
- Banketový systém (volitelně jako balíček nebo jednotlivě): Talířový etažér, regálová police, regálový vozík, termokryt
- Podstavce v různých velikostech a provedeních
- Závěsné police volitelně GN nebo BM
- Stohovací soupravy
- Prostředky na ošetřování pro plně automatický čisticí systém ConvoClean (několikanásobné a jednotlivé dávkování) a pro poloautomatické čištění varného prostoru







