



Maximální výkon na minimálním prostoru.

Kompaktní Convothem konvektomaty pro všechny požadavky.

Convotherm konvektomaty přesně na míru Vašeho provozu.

Chytří kuchaři už to dávno vědí: úspěšné vaření znamená efektivní vaření! Mini svět značky CONVOTHERM Vám umožní instalovat profesionální konvektomat i v tom nejtísnějším prostoru - s minimální spotřebou energie a maximální efektivitou. S tímto **pomocníkem** můžete vařit **snadno, rychle, chutně** a přitom vydělat.



Nyní s ještě větším pohodlím.

Parní konvektomaty naší mini řady jsou dokonalými všestrannými pomocníky v kuchyni. Můžete s nimi úspěšně péct maso, grilovat, vařit v páře, gratinovat, fritovat, péct moučníky i regenerovat. Se šířkou pouhých 51,5 cm se vejdou do každé kuchyně. Díky velkému skleněnému průhledu okamžitě vidíte, co se **děje** uvnitř. Vysoce kvalitní stříbrný design je ideální pro vaření před hosty v restauracích **nebo bistrech**.

Parní konvektomaty mini řady lze optimálně použít v následujících oblastech:

- Restaurace a hotely
- Catering
- Stravování v mateřských školách, školách, domovech **důchodců** apod.
- Systémová gastronomie
- Restaurace rychlého občerstvení, **bistra**
- Koncept **fast-food** v supermarketech
- Take-aways (**jídlo s sebou**)
- **Pekařství**
- Čerpací stanice
- Řeznictví a pekařství

Maximální výkon při minimálních potřebách.



Zabraná plocha

Standardní stolní spotřebič 6 x GN 1/1: Šířka 99,7 cm

6.10 mini: Šířka 51,5 cm **-48%**

Váha

Standardní stolní spotřebič 6 x GN 1/1: 155 kg

6.10 mini: 54 kg **-65%**

Elektřina

Standardní stolní spotřebič 6 x GN 1/1: 11,4 kW

6.10 mini: 7,1 kW **-38%**

Spotřeba elektrické energie v režimu páry se studeným startem (podle DIN 18873-1)

Standardní stolní spotřebič 6 x GN 1/1: 1,26 kW/h

6.10 mini: 0,5 kW/h **-60%**

Technické údaje.

Typ spotřebiče	6.06 mini*/ 6.06 mini mobil*	6.10 mini*/ 6.10 mini přenosný	10.10 mini*	6.10 mini 2in1**
Rozměry Rozměry (Š x H x V) (mm)	515 x 599 x 627 515 x 599 x 732	515 x 777 x 627 515 x 777 x 732	515 x 777 x 857	515 x 802 x 1552
Váha (kg)	45 / 54	54 / 67	69	99
Velikost zásuvu	2/3 GN	1/1 GN	1/1 GN	1/1 GN
Kapacita 20/40 mm hluboká nádoba GN	6	6	10	12
Kapacita 65 mm hluboká nádoba GN	4	4	6	8
Počet talířů	4 (pr m. 28 cm)	8 (pr m. 26 cm)	12 (pr m. 26 cm)	16 (pr m. 26 cm)
Hodnoty příkonu 1 N~ 230 V 50/60 Hz	3 kW / 13,1 A	-	-	-
Hodnoty příkonu 3N~ 400V 50/60 Hz	5,7 kW / 11,8 A	7,1 kW / 14,8 A	10,5 kW / 15,7 A	14,5 kW / 21,8 A

* Všechny údaje platí pro standardní verze bez systému easyToUCH™ a CONVOClean

** Sériově s nožičkami a systémem easyToUCH™

Společnost Manitowoc Foodservice je jedním z největších světových výrobců a dodavatelů gastronomické techniky. Naším zákazníkům nabízíme energeticky úsporné, spolehlivé a špičkové technologie od jednoho dodavatele.

Pokud se chcete dozvědět o společnosti Manitowoc Foodservice a jejích jednotlivých značkách víc, podívejte se na www.manitowocfoodservice.com

