

Cook & Hold

Nízkoteplotní zařízení 2 v 1

Model 1200-TH

ALTO-SHAAM



1200-TH

Zobrazeno s ovládáním Deluxe

Originální zařízení Cook & Hold produkují lepší kvalitu pokrmu a vyšší výnosy se současnými úsporami.

Šetrná technologie sálavého tepla Halo Heat® rovnoměrně obklopuje pokrm teplem bez použití extrémně horkých topných těles, přidané vlhkosti nebo ventilátorů. Toto řízení a rovnoměrné teplo udržuje přesné teploty během celého procesu pečení a udržování teploty – zvyšuje kvalitu pokrmu a prodlužuje doby udržování teploty.

Pečte podle času nebo podle čidla s ovládáním Simple nebo Deluxe. Sondy snímají vnitřní teplotu produktu a po dosažení nastavených parametrů automaticky převedou

zařízení z režimu pečení do režimu udržování teploty.

Bezpracné pečení přes noc snižuje náklady na pracovní sílu a zvyšuje produktivitu.

Zařízení umístíte kamkoli díky provedení nevyžadujícímu odvod par

a přívod vody. Nižší náklady z energeticky účinným provozem a bez nutnosti

připojení

vody nebo tradiční kuchyňské digestoře. Všechny zařízení Alto-Shaam Cook & Hold jsou bez nutnosti odvodu par s certifikátem EPA 202.

Pokročilé ovládání – navržené záměrně jako jednoduché – obsahuje intuitivní, uživatelsky přívětivé rozhraní a programovatelné recepty, které zajišťují konzistentní výsledky s každým kuchařem.

ChefLinc™, cloudový software pro vzdálenou správu trouby, zefektivňuje procesy a maximalizuje zisky díky využití poznatků na bázi dat (pouze u modelu Deluxe).

Certifikováno dle ISO 9001:2015

Standardní prvky vybavení

- Kolečka (dvě (2) pevná, dvě (2) otočná s brzdou)
- Jednobodová, přímá odnímatelná sonda
- Odkapávací miska a odkapávací miska s odtokem
- Programovatelné dotykové ovládání u modelu Deluxe
- Programovatelné ovládání u modelu Simple
- Sběr dat HACCP u modelu Deluxe
- Snadné nahrávání/stahování receptů přes port USB
- Rekuperace tepla SureTemp™ u modelu Deluxe
- Dva (2) boční regály z nerezové oceli s patnácti (15) pozicemi s roztečí 37 mm mezi středy
- Odnímatelná externí odkapávací miska



KAPACITA
V KAŽDÉ KOMOŘE

8 GN 1/1 — 530mm x 325mm x 65mm

16 GN 1/2 — 265mm x 325mm x 65mm

Maximální hmotnost: 54 kg

Maximální objem: 56.8 litrů

Součástí dodávky je šest (6) polic (3 v každé komoře). Pro maximální kapacitu jsou nutné další police.



IP X4



Lifetime Warranty

On all Cook & Hold heating elements (excludes labor)

moderní úsporné
MONTYCON
gastronomické technologie

Konfigurace (vyberte vždy jednu možnost)

Modely

- ☐ Deluxe
- ☐ Možnost připojení k Ethernetu (5032090)

Volba dveří

- ☐ Závěs vpravo, prosklené dveře

Elektrické napájení

- ☐ 230V, 1 fáze
- ☐ 380-415V, 3 fáze

Kolečka a nožky

- ☐ Kolečka 89 mm, dvě (2) pevná, dvě (2) otočná s brzdou, volitelně (5027133)
- ☐ Kolečka 127 mm, dvě (2) pevná, dvě (2) otočná s brzdou, volitelně (5027112)
- ☐ Nožky 152 mm, sada čtyř (4) ks (5032092)
- ☐ Nožky 152 mm protiotřesové, sada čtyř (4) ks (5032093)

Volitelné příslušenství (vyberte všechny platné možnosti)

Nárazník a madla

- ☐ Celoobvodový nárazník
- ☐ Madlo Push/Pull

Doplňkové sondy

- ☐ Sonda pro Sous vide (PR-36576)
- ☐ Sonda s rukojetí tvaru T, až šest (6) s Deluxe (PR-46998)
- ☐ Přímá sonda až šest (6) s Deluxe v každé komoře (dvě (2) jsou součástí zařízení) (PR-46999)

Odkapávací misky, police, držáky

- ☐ Odkapávací miska s odtokem (5025893)
- ☐ Odkapávací miska bez odtoku (1034371)
- ☐ Externí odkapávací miska se zvýšenou kapacitou (5030659)
- ☐ Police, nerezová ocel (SH-2325)
- ☐ Držák na porcování, roštěnec prime rib (HL-2635)
- ☐ Držák na porcování, velká pečeně (bufet, kulatý) (4459)

Čisticí prostředky

- ☐ Alto-Shaam, nežiravý čisticí prostředek, jedna (1) láhev 1 litr (CE-46828)
- ☐ Alto-Shaam, nežiravý čisticí prostředek, šest (6) lahví 1 litr (CE-46829)

Příslušenství, různé

- ☐ Zámek dveří s klíčem (5028755)

www.montycon.cz

Cook & Hold

Nízkoteplotní zařízení 2 v 1


Model 1200-TH

ALTO-SHAAM







ROZMĚRY

CELKOVÁ VÝŠKA: 1200-TH	
Příslušenství	mm
Kolečko 127 mm	1821
Kolečko 89 mm	1795
Nožka 152 mm (min.)	1767
Nožka 152 mm (max.)	1824
Nožka 152 protiotřes. (min.)	1791
Nožka 152 protiotřes. (max.)	1853



Zobrazeno s ovládáním Simple a kolečky 89 mm



Vnitřní rozměry (V x Š x H) každá komora	Čistá hmotnost	Přepravní rozměry (D x Š x V)	Přepravní hmotnost
683mm x 479mm x 673mm	204 kg	991mm x 991mm x 1372mm	234 kg



VOLNÝ PROSTOR

Nahoře: 51mm

Vlevo: 51mm

Vpravo: 51mm

Vzadu: 76mm



OVĚŘTE JAKO
PRVNÍ

Zařízení musí být instalována vodorovně.

Zařízení se nesmí instalovat na místě, kde by na ni mohla působit pára, tuk, kapající voda, vysoké teploty nebo jakékoli jiné výrazně nepříznivé podmínky.

Cook & Hold

Nízkoteplotní zařízení 2 v 1

Model 1200-TH

ALTO-SHAAM.



Odvod tepla

1200-TH

Tepelný zisk qs, BTU/h	Tepelný zisk qs, kW
1,662	0.49



Rozsah teplot pečení:

94°C–163°C

Rozsah udržovacích teplot:

29°C–96°C



1200-TH	V	Fáze	Hz	Awg	IEC	A	Jistič (A)	kW	Provedení zástrčky	Certifikáty
208–240V**	208	1	60	8	—	29	30 UL 50 CSA	6.2	Alto-Shaam nabízí řadu snadno dostupných provedení kabelu a zástrček. Ohledně možností kontaktujte výrobce.	
	240	1	60	8	—	34	50	8.2		
230V	230	1	50/60	8	—	33	63	7.6		
	230	1	50/60	8	—	22	32	5.0*		
380-415V	380	3	50/60	10	2.5	18	32	6.9		
	415	3	50/60	10	2.5	20	32	8.2		

Elektrická připojení musí splňovat všechny platné federální, státní a místní předpisy.

*Konfigurace se sníženým příkonem.

**Je vyžadován vyhrazený okruh.

moderní úsporné
MONTYCON[®]
gastronomické technologie

MONTYCON gastro, s.r.o.

Rudná 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel: +420 596 624 904, mobil: +420 602 725 999
info@montycon.cz, www.montycon.cz