

BLACK KUBE



SPOLEHLIVÝ A PRAKTICKÝ

Black Kube je nejjednodušší řešení pro zlepšení kvality práce a organizace v restauracích, cukrárnách, pekárnách a prodejnách zmrzliny. Výkonné, pevné a spolehlivé zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování řady Black Kube nabízí optimální přirozený systém pro zajištění delší trvanlivosti potravin od cyklu zchlazování až po zmrazování, včetně dokonalého zpevnění povrchu zmrzliny v nádobách.



BLACK KUBE

ÚČINNÉ A EFEKTIVNÍ CHLAZENÍ



☐ KOMPAKTNÍ ROZMĚRY

☐ OVLÁDACÍ PANEL SOFT-TOUCH

☐ SANITACE OZÓNEM (VOLITELNÉ)

☐ USB PRO STAHOVÁNÍ DAT HACCP (VOLITELNÉ)

☐ SONDA TEPLoty JÁDRA KÓNICKÉHO TVARU PRO KONTROLU TEPLoty

☐ CUKRÁŘSKÁ SADA ZÁSUVŮ S NASTAVITELNOU ROZTEČÍ 10 mm (VOLITELNÉ)

☐ HLUBOKO TVOROVANÉ VNITŘNÍ DNO PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ A PODPORU VYJIMATELNÝCH ZÁSUVŮ

☐ ANTIKOROZNÍ LOPATKY VENTILÁTORU



ZCHLAZENÍ


Dva různé cykly šokového zchlazování, oba pro zchlazení produktů z +95°C až na +3°C v jádře za hodinu a půl. Cyklus SOFT je nastaven pro jemnější potraviny nebo pokrmy, zatímco cyklus HARD je nutné použít pro hutnější potraviny a velké produkty. Každý chladič cyklus končí automatickou udržovací fází při +2°C uvnitř komory.

ZMRAZENÍ


Díky vysoké účinnosti a výkonu zařízení bude uspokojena každá potřeba zmrazení. Jediný cyklus pro zmrazení produktů až do -18 °C v jádře, účinný pro hutné, tučné a velké potraviny. Na konci každého cyklu je automatická udržovací fáze nastavena na -25°C uvnitř komory.

FUNKCE ZMRZLINA

Užitečný cyklus pro dokončení výroby zmrzliny, pro zajištění její dokonalé textury a krémovité konzistence pro její podávání nebo konzervaci.




BK3 2/3	
kapacita	3 x GN 2/3 (354x325)
rozteč zásuvů	70mm
kapacita zchlazování	7kg
kapacita zmrazování	5kg
rozměry	600 x 651 x 400 mm
napětí	230V / 1N / 50 Hz





BK+5	
kapacita	5 x GN 1/1 nebo 600x400
rozteč zásuvů	68mm
kapacita zchlazování	18kg
kapacita zmrazování	10kg
rozměry	800 x 700 x 855:900 mm
napětí	230V / 1N / 50 Hz


BK3 1/1	
kapacita	3 x GN 1/1 (530x325)
rozteč zásuvů	70mm
kapacita zchlazování	7kg
kapacita zmrazování	5kg
rozměry	600 x 805 x 400 mm
napětí	230V / 1N / 50 Hz



BK+10	
kapacita	10 x GN 1/1 nebo 600x400
rozteč zásuvů	68mm
kapacita zchlazování	32kg
kapacita zmrazování	22kg
rozměry	800 x 700 x 1544:1599 mm
napětí	220-240 V / 1 N / 50 Hz



BK5 1/1	
kapacita	5 x GN 1/1 (530x325)
rozteč zásuvů	68mm
kapacita zchlazování	14kg
kapacita zmrazování	10kg
rozměry	730 x 660 x 896 mm
napětí	230V / 1N / 50 Hz



BK+15	
kapacita	15 x GN 1/1 nebo 600x400
rozteč zásuvů	68mm
kapacita zchlazování	40kg
kapacita zmrazování	28kg
rozměry	800 x 800 x 1950:2005 mm
napětí	400V / 3N / 50 Hz

moderní úsporné
MONTYCON[®]
gastronomické technologie

MONTYCON gastro, s.r.o.

Rudná 907/37
700 30 Ostrava-Zábřeh

tel: +420 596 624 907
mobil: +420 602 725 999
mail: info@montycon.cz